

## TECHNICKÝ LIST

### VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY – FURNITURE AND TERRACE OIL

*Olej na vonkajší drevený nábytok a terasy/hnedý, šedý, čierny*

#### POPIS VÝROBKU

Rozpúšťadlový olej na drevo, dostupný v hotových odtieňoch, určený na použitie v exteriéri. Obsahuje vosk. Chráni drevo pred vlhkosťou a nečistotami a znižuje praskanie drevených povrchov.



#### VLASTNOSTI A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Záhradný nábytok, terasy, móla, schody.
- Vhodný na tvrdé drevo, tepelne upravené drevo, neošetrené drevo a drevo, ktoré bolo predtým ošetrené olejom. Konečný vzhľad natieraného povrchu do značnej miery ovplyvní pôvodná farba povrchu, ktorý sa má natierať. Šedé a mäkké drevo absorbuje väčšie množstvo oleja, v dôsledku čoho bude konečný efekt tmavší. Pred použitím vždy vykonajte skúšobný test.



#### TECHNICKÉ PARAMETRE

<b>FAREBNÝ ROZSAH</b>	Hotové odtiene: brown/hnedý, ash grey/šedý, black/čierny.
<b>OBJEMOVÁ SUŠINA</b>	25%.
<b>HUSTOTA</b>	0,9 kg/l, ISO 2811.
<b>TEORETICKÁ VÝDATNOSŤ</b>	Staré a opotrebované drevené povrchy 5-7 m <sup>2</sup> /l. Nové povrchy alebo drevené povrchy v dobrom stave 7-15 m <sup>2</sup> /l.
<b>DOBA SCHNUTIA (23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)</b>	Povrch je suchý po niekoľkých hodinách. Doba schnutia je ovplyvnená pórovitosťou substrátu a množstvom použitého oleja. Druhý náter môže byť aplikovaný hneď, ako je povrch suchý, čo môže trvať niekoľko hodín v závislosti od poveternostných podmienok.
<b>RIEDIDLO</b>	White Spirit.
<b>APLIKÁCIA</b>	Štetcom, špongiou alebo striekaním.
<b>ČISTENIE NÁRADIA</b>	Náradie čistite s White Spirit 1050 alebo Tikkurila Pensselipesu (čistič náradia).
<b>ODOLNOSŤ VOČI POVETERNOSTNÝM PODMIENKAM</b>	V prípade potreby vykonajte údržbu. Povrchy, ktoré sú nepretržite vystavené poveternostným vplyvom, môže byť potrebné udržiavať každý rok.
<b>VEĽKOSŤ BALENIA</b>	Hotové odtiene: 0,4l, 0,9l, 2,7l, 9l, 20l, 180l.
<b>PREPRAVA A SKLADOVANIE</b>	Neovplyvnený prepravou ani skladovaním v chlade. Po otvorení nádobu dôkladne uzavrite pre ďalšie použitie. Otvorený produkt spotrebujte počas jednej a tej istej sezóny, pretože vlastnosti produktu sa po otvorení môžu zmeniť. Odporúčaná teplota skladovania od +5°C do +25°C.

## TECHNICKÝ LIST

### VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY – FURNITURE AND TERRACE OIL

*Olej na vonkajší drevený nábytok a terasy/hnedý, šedý, čierny*

#### **NÁVOD NA POUŽITIE:**

**PODMIENKY APLIKÁCIE:** Povrch, ktorý sa má natierať, musí byť suchý. To znamená, že obsah vlhkosti v dreve by mal byť menej ako 20%, pretože vlhké drevo neabsorbuje olej a olej schne pomalšie vo vlhkých podmienkach. Keďže tlakom ošetrované drevo je často vlhké, odporúčame ho ošetriť najskôr po približne 6 mesiacoch od inštalácie. Počas natierania a schnutia by mala byť teplota vzduchu, povrchu a samotného produktu minimálne +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu pod 80%.

#### **PRÍPRAVA POVRCHU:**

**Nenatierané povrchy:** Z povrchu odstráňte špinu, prach a uvoľňujúci sa materiál. Plesnivé povrchy umyte s čistiacim prostriedkom Terassi- ja Kalustepesu podľa inštrukcií v návode.

**Predtým natierané povrchy:** Odlupujúci sa materiál odstráňte škrabkou a/alebo drôtenou kefou. Umyte plesnivé alebo opotrebované a vyblednuté povrchy s Homeenpoisto alebo Tehopesu podľa pokynov. Ak po čistení zostane na povrchu viditeľný povlak, odstráňte ho pred ošetrením. Povrch nechajte vyschnúť, pretože vlhké drevo neabsorbuje olej a olej schne pomaly vo vlhkých podmienkach.

Zabezpečte si dostatok produktu z jednej výrobnéj šarže na dosiahnutie rovnomerného povrchu.

**APLIKÁCIA:** Pred použitím Valtti Kaluste- ja Terassiöljy dôkladne premiešajte, a z času na čas premiešajte aj počas aplikácie. Olej rozotierajte štetcom alebo špongiou tak, že nástroj pevne zatlačíte k povrchu, aby bol všetok olej čo najlepšie absorbovaný do dreva. Prebytočný olej utrite. Olej nanášajte rovnomerne po celej dĺžke dosiek nepretržitým ťahom, aby ste sa vyhli prekrývaniu. Naneste jednu vrstvu.

Po každej vrstve oleja povrch dreva stmavne. Ak nechcete mať tmavší povrch, môžete ošetriť povrchy natreté s Valtti Kaluste- ja Terassiöljy čírym Valtti Puuöljy (Valtti Wood Oil).

**ÚDRŽBOVÉ NATIERANIE:** V prípade potreby vykonajte údržbu. Povrchy, ktoré sú nepretržite vystavené poveternostným vplyvom, bude pravdepodobne potrebné ošetrovať každoročne.

**NÁVOD NA ÚDRŽBU:** S natieraným povrchom zaobchádzajte prvý týždeň po ošetrení opatrne, aby mohol produkt dosiahnuť svoju konečnú tvrdosť a odolnosť. V prípade potreby je možné povrch čistiť asi po dvoch dňoch od aplikácie. Čistite len zľahka jemnou kefkou alebo vlhkou handričkou. Znečistený povrch sa môže umyť prostriedkom Pihan Huoltipesu (zmiešajte 1 diel Pihan Huoltipesu s 10 dielmi vody).

Škrvny a silne znečistené povrchy umývajte silnejším roztokom Pihan Huoltipesu a vody (1:1). Po čistení povrch dôkladne opláchnite vodou a nechajte uschnúť.

**OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:** Zabráňte vyliatiu do kanalizácie, vodných systémov a pôdy. Recyklujte prázdne, suché obaly alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Zneškodnite kvapalnú odpad v súlade s miestnymi predpismi pre nebezpečný odpad.

**Poznámka! Nebezpečenstvo samovznietenia** použitých čistiacich handier, papierových utierok atď. Kontaminované materiály môžu spôsobiť požiar o niekoľko hodín neskôr. Pred likvidáciou by sa mali namočiť do vody a umiestniť do uzavretej kovovej nádoby.

**TECHNICKÝ LIST**  
**VALTTI KALUSTE- JA TERASSIÖLJY – FURNITURE AND TERRACE OIL**  
*Olej na vonkajší drevený nábytok a terasy/hnedý, šedý, čierny*

**BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:** Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

**Výrobca:** Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com)

**Distribútor v SR:** DEJMARK spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, [www.dejmark.sk](http://www.dejmark.sk)

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobkov je zaistená naším operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca, nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.