MAPEBAND PE 120

Gumená páska na vyhotovenie hydroizolačných systémov s použitím tekutých membrán





OBLASŤ POUŽITIA

- Hydroizolácia rohov medzi priľahlými stenami a v styku steny a podlahy, ošetrených s výrobkom **Mapegum WPS**.
- Utesnenie potrubí a odtokových vpustí v kúpeľniach, sprchovacích kútoch a kuchyniach, s použitím špeciálnych tvarovaných profilov **Mapeband PE 120**.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapeband PE 120 je vyrobený z polyesterovej sieťoviny a gumenej tkaniny, ktorá je nepriepustná pre vodu a vodné pary.
Mapeband PE 120 je elastický a deformovateľný.
Mapeband PE 120 je dostupný v špeciálnych tvarovaných profiloch, na použitie v interiéri a exteriéri na utesnenie rohov, miest okolo potrubí a odtokových vpustí v kúpeľniach, sprchovacích kútoch a kuchyniach.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA


- Pre dosiahnutie dokonalého utesnenia rohov použite špeciálne tvarované profily **Mapeband PE 120**.
- Pre dosiahnutie dokonalého utesnenia miest okolo potrubí použite špeciálne manžety **Mapeband PE 120**.

SPÔSOB POUŽITIA


Mapegum WPS aplikujte v hrúbke min. 1 mm pozdĺž rohov a cez kontrolné škáry, ktoré bude potrebné zaizolovať s použitím **Mapeband PE 120**.
S použitím hladkej stierky zapracujte do čerstvej vrstvy hydroizolácie **Mapegum WPS** sieťovú časť pásky **Mapeband PE 120** alebo špeciálne tvarované profily (rohové profily a manžety).
Mapegum WPS musí byť aplikovaný v niekoľkých mm tiež cez gumenú časť pásky **Mapeband PE 120**.
Spoje pri napájaní dvoch priľahlých pások **Mapeband PE 120** musia byť zlepené s použitím **Adesilex PVC HP**, t.j lepidlom na báze živice.

ŠPECIÁLNE TVAROVANÉ PROFILY MAPEBAND PE 120






Umiestnenie Mapeband PE 120 v tvare omega do kontrolnej škáry v podklade



Rohové profily



Štvorcové gumené manžety na pružné zaizolovanie a utesnenie odtokových vpustov rozmerov 425 mm x 425 mm

BALENIE

- rolky dĺžky 10 m a 50 m, šírka 120 mm.
- rohové profily 90° a 270°.
- tesniace manžety 120x120 mm a 425x425 mm pre utesnenie prestupov.

SKLADOVANIE

Mapeband PE 120 sa odporúča skladovať na stavbe v originálnom balení.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Mapeband PE 120 je výrobok, ktorý v zmysle aktuálne platných európskych nariadení (1906/2007/EC – REACH) nevyžaduje vypracovanie Karty bezpečnostných údajov. I napriek tomu sa odporúča používať pri práci ochranné rukavice i okuliare a dodržiavať bežné opatrenia platné ako pri manipulácii s chemickými výrobkami. VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Hrúbka pásky (mm):	0,70
Odolnosť proti tlakovej vode (podľa EN 1928, metóda B) (bar):	1,5
predĺženie pri pretrhnutí (podľa ISO 527-3) (%): – pozdĺžne: – priečne:	 > 15 > 85
Pracovná teplota:	od -5°C do +30°C
EMICODE:	EC1 Plus - veľmi nízky obsah emisií
Chemická odolnosť proti trvalému zaťaženiu nasledovných agresívnych látok (7 dní pri teplote +23°C): – kyselina chlorovodíková (3%): – kyselina sírová (35%): – kyselina citrónová (100 g/l): – hydroxid draselný (3%): – chlórnan sodný (0,3 g/l): – slaná voda (20 g/l morskej soli):	 dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá dobrá

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.
Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.
Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.
V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Mapei SK s.r.o.
Nádražná 39, 90028 - Ivanka pri Dunaji
+421-2-4020 4511 www.mapei.sk info@mapei.sk

2052-11-2025-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.